

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория



(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000875.12.22** от **21.12.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Кинетик Про» («Kinetic Pro»). Форма выпуска: твердые желатиновые капсулы по 350 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – источника хондроитинсульфата, содержащей глюкозамин. **Рекомендации по применению:** взрослым по 3 капсулы 2 раза в день во время еды, запивая водой. **Продолжительность приема:** 1-2 месяца. При необходимости прием можно повторить в течении года. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. **Произведена по ТУ 10.89.19-003-40842298-2022.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Инкода», 625046, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11, строение 1, офис 28 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов 12, строение 9) (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Инкода», 625046, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Монтажников, д. 11, строение 1, офис 28 (Российская Федерация).
ОГРН 1197232018752.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 2/00001079 от 22.11.2022 г., выданный испытательной лабораторией ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ» (аттестат аккредитации № RA.RU.29A346 от 16.03.2016 г.); № 22MCS01006/22 от 08.11.2022 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024 г.); № 2328 от 07.11.2022 г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/859 от 19.12.2022 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-081 от 14.10.2019 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0008168